

Dňa 21. 03. 2025 oznámilo Národné referenčné laboratórium pre slintačku a krívačku hlavnému veterinárnemu lekárovi SR pozitívne výsledky laboratórnych vyšetrení vzoriek hovädzieho dobytku.

**Slintačka a krívačka (SLAK)** je závažná, vysoko nákazlivá, akútna, horúčkovitá vírusová choroba hospodárskych zvierat s významnými ekonomickými dopadmi. Postihuje hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy a ostatné raticové prežúvavce. Všetky druhy zveri a antilopy, ako aj slon a žirafa sú vnímavé na slintačku a krívačku. Pôvodcom slintačky a krívačky je vírus, ktorý je vo vonkajšom prostredí relatívne vysoko odolný. Slintačka a krívačka je charakterizovaná horúčkou (41 °C) a tvorbou charakteristických pľuzgierov zvyčajne v sliznici dutiny ústnej, v medzipaznechtovom priestore a na mliečnej žľaze, obsahujúcich slamovo žltú farebnú tekutinu (lymfu).

### **Šírenie nákazy**

Zdrojom infekcie sú choré živé alebo mŕtve zvieratá, ich sekréty, exkrementy a všetky produkty pochádzajúce z nich. Plne virulentný vírus schopný infikovať ďalšie vnímavé jedince, je vylučovaný najmä slinami, lymfou a tkanivom odpadávajúcich stien z prasknutých pľuzgierov z jazyka, nozdier, pysku, z nôh a vemena, mliekom, močom, výkalmi, semenom, vydychovaným vzduchom.

Z nákazového hľadiska nákazy je mimoriadne nebezpečné, že vylučovanie vírusu sa začína už počas inkubačnej doby choroby, kedy nie sú ešte pozorované ešte žiadne klinické príznaky.

Okrem priameho prenosu vírusu kontaktom chorého zvierat'a so zdravým sa SLAK šíri najmä nepriamym prenosom, pomocou živých a neživých vektorov. Ako neživé vektory sa môžu uplatniť krmivo, podstielka, hnoj, močovka, dopravné prostriedky, prach.

### **Riziká**

#### **Mimoriadne riziko predstavujú:**

- mäso a produkty z chorých alebo nakazených zvierat (mlieko, krv, kosti, vnútorné orgány, koža, paznechty, rohy, výrobky, odpad)
- ako aj všetky druhy zvierat, obzvlášť tie, ktoré sa pohybujú v blízkosti chovných priestorov – domáce, voľne žijúce zvieratá vrátane hlodavcov, vtákov, hmyzu.

Význam pre pasívny prenos nákazy má človek. Inkubačná doba pri prirodzenej infekcii je obyčajne 2 – 7 dní, výnimočne až 11 dní.

V nadväznosti na mimoriadne veterinárne opatrenia Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota upozorňuje všetkých chovateľov hospodárskych zvierat vnímavých na vírus slintačky a krívačky, aby denno-denne sledovali zdravotný stav svojich zvierat a v prípade akéhokoľvek podozrenia zmeny zdravotného stavu okamžite telefonicky kontaktovali svojho súkromného veterinárneho lekára ako aj Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Rimavská Sobota na telefónnom čísle – 0915 953 835.

Informujeme všetkých držiteľov a vlastníkov hospodárskych zvierat – obyvateľov obce, že podľa § 48 odsek (3) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších

predpisov Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu od 100 eur do 400 eur, ak chová hospodárske zvieratá bez predchádzajúcej registrácie chovu a zároveň podľa ods. (5) Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu od 400 eur do 1000 eur, ak neohlási bezodkladne orgánu veterinárnej správy každé podozrenie na chorobu uvedenú v § 17 a 18 a choroby podľa prílohy č. 4 a 5 alebo úhyn zvierat'a a neumožní jeho vyšetrenie.

Ďalej informujeme všetkých chovateľov hospodárskych zvierat, že všetky plánované usku-  
točňované domáce zabíjačky hlásiť obvyklým spôsobom na Regionálnu veterinárnu  
a potravinovú správu Rimavská Sobota minimálne jeden deň vopred buď telefonicky  
047/5811138 alebo emailom na [zdraviezvierat.RS@svps.sk](mailto:zdraviezvierat.RS@svps.sk)